

患者用クリニカルパス【体外衝撃波結石破砕術を受けられる方へ】

経過	治療当日（ 月 日）				退院時（ 月 日）
	入院時	治療前	治療中	治療後	
内服		抗生剤の内服が開始になります。 			処方された内服薬を続けてください。
点滴注射		昼前に持続点滴を開始します。 	点滴が続きます。 痛みがあれば鎮痛剤を使います。	出血を抑える点滴をします。 3時間後に抜去します。 	
検査		入院後午前中にレントゲンを撮ります。 	心電図モニターをつけます。 	石が出れば結石分析検査を行います。	採血があります。 
処置	ネームバンドをつけます。	鎮痛剤の坐薬を入れます。 			
食事	入院時より絶食です。 水分は制限ありません。 			夕食時より食事が始まります。 	
活動排泄	制限はありません。 	破砕室へは歩いて移動します。 	医師の指示に従ってください。	3時間ベッド上安静になります。 トイレ時のみ歩行していただけます。排尿時は茶こしを使用し排石の確認をします。	
清潔		検査着をお渡ししますので着替えてください。			制限はありません。 
説明指導	看護師から入院生活について説明があります。 		治療中は人により痛みを伴う場合があります。治療中は定められた位置よりできるだけ動かないようにしてください。	薬剤師より服薬指導があります。 	適度な運動を心がけてください。
その他				できるだけ多めに水分を取りましょう。 	発熱や痛みがある時は医師または看護師にお知らせください。

※症状に応じて、予定は変更になる場合があります。

※何かわからないこと、疑問に思われることがあれば、お聞きください。

※入院費用概算等のお問い合わせはB棟地下1F「入院医療費取扱いカウンター」にてお申し出下さい（平日8:30~17:00）