

服薬情報提供書（メプチンエアーチェックシート）

Ver.20190520

担当医 _____ **科** _____ **先生** _____

* 確認した項目について、その評価を確認欄に○△×にてご記入いただき、適宜コメント等記載のうえ、当院薬剤部までFAXしてください。

京都第二赤十字病院薬剤部 直通TEL:075(212)6940 FAX:075(212)6113

		問題なし:○	やや不安あり:△	不安あり:×	確認 (○△×)
アドヒアランス	1	発作時に吸入をする			
	2	決まった回数の吸入をする（1回 吸入）			
準備	3	【初回のみ】吸入器をよく振り(カウンターが表示が102→100になるまで)、2回空噴霧を行う			
	4	カウンターで残量を確認する * 小窓の中央に0が表示されれば交換			
	5	押しボタンが上になるように持ち、吸入器を数回よく振る			
吸入	6	【息吐き】無理をしない程度に、2～3秒ほど息を吐きだす * マウスピースに息を吹きかけない			
	7	【吸入】以下の①②いずれかの方法で吸入する ①吸入口をくわえないで口から3～4cmほど離し、息を吸い始めると同時に、押しボタンをしっかりと確実に1回押し、薬をゆっくり深く吸い込む ②吸入口を歯でかんで、息を吸い始めると同時に、押しボタンをしっかりと確実に1回押し、薬をゆっくり深く吸い込む			
	8	【息止め】マウスピースから口を離し、無理をしない程度に、5秒程度息を止める			
	9	【息吐き】ゆっくり息を吐きだす			
	10	【2吸入する場合】1分程度の間をおいて5-9の操作を繰り返す			
うがい	11	【吸入後】うがい、または口すすぎをおこなう			
保管と管理	12	吸入後は、キャップを閉めて室温で保管する * 吸入器本体は、水洗いせず、乾いた布などで拭く * 吸入口は取り外し、ときどき温水等で洗い、よく乾燥させてから取り付ける * ボンベは火中に投じない * 地方自治体により定められたボンベの廃棄処理法に従う			
追加吸入 (医師の指示があるときのみ)	13	発作時の追加吸入が理解できている * 最大1日4回(成人8吸入、小児4吸入)まで			

【確認日】 年 月 日 【服薬情報提供に関する患者の同意】 あり なし

【患者ID】 _____ 【保険薬局名(TEL)・担当薬剤師】 _____

【患者名】 _____ 様

【初回処方日】 年 月 日

【確認回数】 初回・2回目・3回目・()回目

【コメント】 _____